



North Pole

Meuble frigorifique

-2° / +8°C

Froid central



Fort de ses 35 ans d'expérience dans le domaine de la réfrigération alimentaire, Ginox développe ses gammes de meubles frigorifiques de manière à correspondre aux plus hauts standards de fabrication. Toujours plus innovante, l'entreprise conçoit des appareils fonctionnels, performants et élégants.

Les meubles frigorifiques «North Pole» sont pensés et produits afin de garantir une hygiène ainsi qu'une efficacité énergétique du plus haut niveau.

North Pole

Meuble frigorifique

773 - GN 1/1



Groupe froid gauche:

1 bloc : ——— **773C-111**
 2 blocs : ——— **773C-211**
 3 blocs : ——— **773C-311**
 4 blocs : ——— **773C-411**

Groupe froid droite:

1 bloc : ——— **773C-111D**
 2 blocs : ——— **773C-211D**
 3 blocs : ——— **773C-311D**
 4 blocs : ——— **773C-411D**

773 - GN 2/1



Groupe froid gauche:

1 bloc : ——— **773C-121**
 2 blocs : ——— **773C-221**
 3 blocs : ——— **773C-321**

Groupe froid droite:

1 bloc : ——— **773C-121D**
 2 blocs : ——— **773C-221D**
 3 blocs : ——— **773C-321D**

611 - GN 1/1



Groupe froid gauche:

1 bloc : ——— **611C-111**
 2 blocs : ——— **611C-211**
 3 blocs : ——— **611C-311**

Groupe froid droite:

1 bloc : ——— **611C-111D**
 2 blocs : ——— **611C-211D**
 3 blocs : ——— **611C-311D**

520 - GN 1/1



Groupe froid gauche:

1 bloc : ——— **520C-111**
 2 blocs : ——— **520C-211**
 3 blocs : ——— **520C-311**

Groupe froid droite:

1 bloc : ——— **520C-111D**
 2 blocs : ——— **520C-211D**
 3 blocs : ——— **520C-311D**

North Pole

Meuble frigorifique



Régulateur digital étanche **IP55** pour une meilleure durée de vie et une utilisation facilitée



Angles hygiène et **fond négatif** évitant le dépôt et les coulures



Ouverture complète des **tiroirs** et ouverture des **portes à 180°**. Permet une accessibilité optimale



Tiroirs amovibles pour un entretien aisé.




Revêtement entièrement en **inox** avec finition anti-traces



Système de réfrigération accessible grâce au panneau frontal pour faciliter l'entretien



Joint de porte en silicone souple assurant une meilleure étanchéité. Amovible pour un remplacement aisé



Tiroirs équipés d'**angles arrondis** et d'**ouverture à l'arrière** pour une hygiène et une circulation d'air maximale



- Mousse isolante exempte de CFC, densité 40kg/m³
- Groupe froid, classe climatique 5

- Réfrigération uniforme grâce à un système de froid ventilé.
- Design épuré avec un grand choix de modularité.
- Entretien facilité au maximum

North Pole

Meuble frigorifique

Porte droite



Code article : PD

- Glissières GN1/1 et GN2/1 amovibles

Porte droite vitrée



Code article : PDV

- Glissières GN1/1 et GN2/1 amovibles
- Porte vitrée isolante

Porte gauche



Code article : PG

- Glissières GN1/1 et GN2/1 amovibles

Porte gauche vitrée



Code article : PGV

- Glissières GN1/1 et GN2/1 amovibles
- Porte vitrée isolante

Système pour fût droite



Code article : SFD

- Porte standard inox
- Tiroir interne facilitant l'accès

Système pour fût gauche



Code article : SFG

- Porte standard inox
- Tiroir interne facilitant l'accès

North Pole

Meuble frigorifique

2 Tiroirs 2/5 - 3/5



Code article : 2T

- Coulisseaux à double extension entièrement en Inox
- 2 séparations par tiroir

2 Tiroirs 2/5 – 3/5 vitrés



Code article : 2TV

- Coulisseaux à double extension entièrement en Inox
- 2 séparations par tiroir
- Tiroirs vitrés isolants

2 Tiroirs 1/2



Code article : DT

- Coulisseaux à double extension entièrement en Inox
- 2 séparations par tiroir

2 Tiroirs 1/2 vitrés



Code article : DTV

- Coulisseaux à double extension entièrement en Inox
- 2 séparations par tiroir
- Tiroirs vitrés isolants

3 Tiroirs 1/3



Code article : 3T

- Coulisseaux à double extension entièrement en Inox
- 2 séparations par tiroir

3 Tiroirs 1/3 vitrés





Code article : 3TV

- Coulisseaux à double extension entièrement en Inox
- 2 séparations par tiroir
- Tiroirs vitrés isolants

North Pole

Meuble frigorifique



Propriétés physiques:

- Inox 1 :4301
- Plan de travail non fournis
- Evaporation des eaux de condensât naturelle

Options:





- Poignées « Hygiene Premium »
- Pieds à roulette
- Serrure par bloc ou centralisée
- Thermo laquage couleur
- Eclairage LED
- Partie supérieure personnalisée :
 - Plan de travail
 - Vitrine
 - Saladette
 - Drop-In

Informations techniques pour le montage :

- Pas d'approvisionnement en eau
- Electrovanne et détendeur non fournis

North Pole

Meuble frigorifique

Produit	773 - GN 1/1	773 - GN 2/1	611 - GN 1/1	520 - GN 1/1
				
Dimensions				
Externe	A: 250 + nbre bloc x 450 B: 671mm C: 773mm	A: 250 + nbre bloc x 650 B: 771mm C: 773mm	A: 250 + nbre bloc x 450 B: 671mm C: 611mm	A: 250 + nbre bloc x 450 B: 671mm C: 520mm
Interne	D: 325mm E: 530mm F: 673mm G: 306mm H: 516mm	D: 530mm E: 650mm F: 673mm G: 512mm H: 630mm	D: 325mm E: 530mm F: 511mm G: 306mm H: 516mm	D: 325mm E: 530mm F: 420mm G: 306mm H: 516mm
Profondeur	Porte ouverte: 1130mm Tiroir ouvert: 1210mm	Porte ouverte: 1430mm Tiroir ouvert: 1510mm	Porte ouverte: 1130mm Tiroir ouvert: 1210mm	Porte ouverte: 1130mm Tiroir ouvert: 1210mm
Informations techniques				
Plage de température	-2° à +8°C			
Température max ambiante	38°C			
Capacité par bloc	116lt	232lt	88lt	72lt
Type de réfrigération	Froid ventilé			
Alimentation	230V/50Hz			
Puissance frigorifique de l'évaporateur *	350W			
Courant absorbé	0,25A			
Fluide frigorigène	R134A			
Epaisseur de l'isolation	50mm			

*Evaporation -10°C, condensation +55°C, sous-refroidissement 5k, température de la chambre 0°C